

# Katalogwarenliste Stocklist Sponge rubber Articles



# INHALT

PLATTEN SHEETS	1.
RUNDSCHNÜRE ROUND PROFILES	2.
VIERKANTSCHNÜRE RECTANGULAR PROFILES	3.
SONDERPROFILE PROFILES	4.
SONSTIGE PROFILE OTHER PROFILES	5.
<b>GESCHÄFTSBEDINGUNGEN</b> Terms of Conditions  Diese stehen auf unserer Homepage <a href="http://www.tg-meteor.com">www.tg-meteor.com</a> unter der Rubrik „AGB“ zur Verfügung. These are available on our homepage <a href="http://www.tg-meteor.com">www.tg-meteor.com</a> under the heading „AGB“.	

## Sponge rubber sheets

**NR 15 (0532)**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

beiderseits mit Haut (Stoffmusterung)  
 Tafelgröße: ca. 1.000 mm x 1.000 mm  
 Farbton: dunkelgrau

surface structured  
 Size approx. 1.000 mm x 1.000 mm  
 color: dark

Stärke thickness (mm)	Artikelnummer Article number 1.000 mm x 1.000 mm
2 *	X944.0203.16
3 **	X944.0303.17
4	X944.0403.16
5	X944.0503.16
6	X944.0603.16
7	X944.0703.16
8	X944.0803.16
10	X944.1003.16
11	X944.1103.06
12	X944.1203.16
15	X944.1503.17
20	X944.2003.16
25	X944.2503.16
30	X944.3003.16

15 ± 5 Shore A  
 \* = 25 ± 5 Shore A  
 \*\* = 20 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**  
 Euro 500,00 + MwSt.  
 (Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**  
 amount Euro 500,00  
 (sorting possible with other stock items)

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**  
 DIN ISO 3302-2 M3 C

**tolerances:**  
 according to DIN ISO 3302-2 M3 C

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

**Sponge rubber sheets**

**EPDM (0971)  
Äthylen – Propylen – Terpolymere – Qual.  
Ethy. – Prop. – Dien – Rubber**

beiderseits mit Haut (Stoffmusterung)

surface structured

Tafelgröße: ca. 1.000 mm x 1.000 mm

Size approx. 1.000 mm x 1.000 mm

ca. 2.000 mm x 1.000 mm

2.000 mm x 1.000 mm

Farbton: dunkelgrau

color: dark

Stärke thickness	Artikelnummer Article number	
	1.000 mm x 1.000 mm	2.000 mm x 1.000 mm
<b>2 mm*</b>	X944.0203.40	X944.0205.10
<b>3 mm**</b>	X944.0303.40	X944.0305.15
<b>4 mm</b>	X944.0403.32	X944.0405.04
<b>5 mm</b>	X944.0503.41	X944.0505.08
<b>6 mm</b>	X944.0603.60	X944.0605.00
<b>8 mm</b>	X944.0803.50	X944.0805.07
<b>10 mm</b>	X944.1003.40	X944.1005.25
<b>12 mm</b>	X944.1203.40	X944.1205.20
<b>15 mm</b>	X944.1503.42	X944.1505.17
<b>20 mm</b>	X944.2003.50	X944.2005.03
<b>25 mm</b>	X944.2503.04	

15 ± 5 Shore A

\* = 25 ± 5 Shore A

\*\* = 20 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-2 M3 C

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-2 M3C

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

**Sponge rubber round profiles**

**NR 15  
Naturkautschuk – Qualität  
Natural Rubber**

Ø mm	In Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer hellgrau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
2	100 m	x504.0020.02	---
2,5	100 m	x504.0025.02	---
3	100 m	x504.0030.02	x504.0030.03
4	100 m	x504.0040.02	x504.0040.03
5	100 m	x504.0050.02	x504.0050.33
6	100 m	x504.0060.02	x504.0060.03
7	100 m	---	x504.0070.03
8	100 m	x504.0080.02	x504.0080.03
10	100 m	x504.0100.02	x504.0100.03
12	100 m	x504.0120.02	x504.0120.20
15	50 m	x504.0150.02	x504.0150.03
20	25 m	---	x504.0200.00
25	25 m	z502.0250.08	z502.0250.05

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.  
(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00  
(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt bzw.  
**formgeheizte Ausführung mit Klebestellen**

Extruded resp.  
**molded version joined together**

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber round profiles

EPDM 15 bzw. / resp. EPDM 20  
 Äthylen – Propylen – Terpolymere – Qual.  
 Ethy. – Prop. – Dien – Rubber

Ø mm	In Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkel Article number Dark resp. grey
2	100 m	x504.0020.53
3	100 m	x504.0030.70
4	100 m	x504.0040.59
5	100 m	x504.0050.01
6	100 m	x504.0060.06
7	100 m	x504.0070.01
8	100 m	x504.0080.10
10	100 m	x504.0100.09
12	100 m	x504.0120.01
15	50 m	x504.0150.01
20	25 m	x504.0200.05
30	10 m	x505.0300.04

15 ± 5 bzw./resp. 20 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt

Extruded

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber rectangular profiles

## EPDM 20

Äthylen – Propylen – Terpolymere – Qual.  
Ethy. – Prop. – Dien – Rubber

dunkelgrau; mit vergleichbarer Härte nach Shore A von ca. 20 ± 5  
dark; hardness comparable to Shore A approx. 20 ± 5

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer Article number
15 x 10 mm	50 m	x514.1510.06
15 x 15 mm	50 m	x514.1515.07
20 x 10 mm	25 m	x514.2010.21
20 x 15 mm	25 m	x514.2015.05
20 x 20 mm	25 m	x514.2020.10
25 x 10 mm	25 m	x514.2510.06
25 x 15 mm	25 m	x514.2515.00
25 x 20 mm	25 m	x515.2520.01
25 x 25 mm	20 m	x515.2525.01
30 x 10 mm	25 m	x514.3010.10
30 x 15 mm	25 m	x515.3015.00
30 x 20 mm	20 m	x515.3020.02
30 x 25 mm	10 m	x515.3025.02
30 x 30 mm	10 m	x515.3030.01

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt

Extruded

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

**delivery time:**

ex warehouse

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber rectangular profiles

## EPDM 20

Äthylen – Propylen – Terpolymere – Qual.  
Ethy. – Prop. – Dien – Rubber

dunkelgrau; mit vergleichbarer Härte nach Shore A von ca. 20 ± 5  
dark; hardness comparable to Shore A approx. 20 ± 5

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer Article number
35 x 20 mm	20 m	x515.3520.01
35 x 25 mm	10 m	x515.3525.01
35 x 30 mm	10 m	x515.3530.01
40 x 10 mm	25 m	x514.4010.10
40 x 15 mm	20 m	x515.4015.10
40 x 20 mm	10 m	x515.4020.05
40 x 25 mm	10 m	x515.4025.01
40 x 30 mm	10 m	Z512.4030.04
45 x 20 mm	10 m	x515.4520.01
50 x 10 mm	25 m	x514.5010.04
50 x 20 mm	10 m	x515.5020.01
50 x 30 mm	10 m	z512.5030.06

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt bzw.  
**formgeheizte Ausführung mit Klebestellen**

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

Gültigkeit ab 01.01.2019

Änderungen vorbehalten

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Extruded resp.  
**molded version joined together**

**delivery time:**

ex warehouse

intermediate size and high quantity on demand

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

subject to prior sale

Prices are valid from January 1st, 2019

subject to change



## Sponge rubber rectangular profiles

**NR 15**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

Abmessungen Dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer grau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
20 x 2 mm	50 m	x514.2002.02	---
8 x 3 mm	100 m	x514.0803.02	---
10 x 3 mm	100 m	x514.1003.02	---
12 x 3 mm	100 m	x514.1203.02	---
20 x 3 mm	50 m	x514.2003.02	x514.2003.03
25 x 3 mm	50 m	x514.2503.02	---
40 x 3 mm	50 m	---	x514.4003.03
6 x 4 mm	100 m	x514.0604.02	---
8 x 4 mm	100 m	x514.0804.02	x514.0804.03
10 x 4 mm	100 m	---	x514.1004.03
12 x 4 mm	100 m	---	x514.1204.03
20 x 4 mm	50 m	x514.2004.02	x514.2004.03
25 x 4 mm	50 m	x514.2504.02	---
30 x 4 mm	50 m	---	x514.3004.03
40 x 4 mm	50 m	x514.4004.02	x514.4004.03

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt

Extruded

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

**delivery time:**

ex warehouse

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber rectangular profiles

**NR 15**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer grau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
5 x 5 mm	100 m	x514.0505.02	---
10 x 5 mm	100 m	x514.1005.02	x514.1005.03
12 x 5 mm	100 m	x514.1205.02	---
15 x 5 mm	100 m	---	x514.1505.03
20 x 5 mm	50 m	x514.2005.02	x514.2005.03
25 x 5 mm	50 m	x514.2505.02	x514.2505.03
30 x 5 mm	50 m	x514.3005.02	x514.3005.03
40 x 5 mm	50 m	x514.4005.02	x514.4005.03
50 x 5 mm	50 m	x514.5005.02	x514.5005.03
8 x 6 mm	100 m	x514.0806.02	x514.0806.03
10 x 6 mm	100 m	x514.1006.02	x514.1006.03
12 x 6 mm	100 m	x514.1206.02	x514.1206.03
15 x 6 mm	100 m	x514.1506.02	x514.1506.03
20 x 6 mm	50 m	x514.2006.02	x514.2006.03
25 x 6 mm	25 m	---	x514.2506.03
30 x 6 mm	25 m	x514.3006.02	x514.3006.03
40 x 6 mm	25 m	---	x514.4006.03
10 x 7 mm	100 m	x514.1007.02	x514.1007.03

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt

Extruded

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

**delivery time:**

ex warehouse

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber rectangular profiles

**NR 15**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer grau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
8 x 8 mm	100 m	x514.0808.02	x514.0808.03
10 x 8 mm	100 m	x514.1008.02	---
12 x 8 mm	100 m	---	x514.1208.03
15 x 8 mm	50 m	x514.1508.02	x514.1508.03
20 x 8 mm	50 m	x514.2008.02	---
25 x 8 mm	25 m	---	x514.2508.03
30 x 8 mm	25 m	x514.3008.02	---
10 x 10 mm	100 m	x514.1010.02	x514.1010.03
12 x 10 mm	50 m	x514.1210.02	x514.1210.03
15 x 10 mm	50 m	x514.1510.02	x514.1510.03
20 x 10 mm	25 m	x514.2010.02	x514.2010.03
25 x 10 mm	25 m	x514.2510.02	x514.2510.03
30 x 10 mm	25 m	x514.3010.02	x514.3010.03
40 x 10 mm	25 m	x514.4010.02	---
50 x 10 mm	25 m	x514.5010.02	x514.5010.03
12 x 12 mm	50 m	---	x514.1212.03
25 x 12 mm	25 m	x514.2512.02	---

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt

Extruded

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

**delivery time:**

ex warehouse

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber rectangular profiles

**NR 15**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer grau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
15 x 15 mm	50 m	x514.1515.02	x514.1515.03
20 x 15 mm	25 m	x514.2015.02	x514.2015.03
25 x 15 mm	25 m	x514.2515.02	x514.2515.01
30 x 15 mm	25 m	x514.3015.02	---
50 x 15 mm	25 m	z512.5015.03	---
20 x 20 mm	25 m	x514.2020.02	x514.2020.03
25 x 20 mm	25 m	x514.2520.02	---
30 x 20 mm	20 m	x514.3020.02	---
40 x 20 mm	10 m	z512.4020.06	---
50 x 20 mm	10 m	z512.5020.05	---
25 x 25 mm	20 m	x514.2525.02	---
30 x 25 mm	10 m	z512.3025.03	---
40 x 25 mm	10 m	z512.4025.03	---
50 x 25 mm	10 m	z512.5025.02	---
30 x 30 mm	10 m	z512.3030.05	---
40 x 30 mm	10 m	z512.4030.02	---
50 x 30 mm	10 m	z512.5030.03	---

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Profile in Fertigungslängen freigeheizt bzw.  
**formgeheizte Ausführung mit Klebestellen**

Extruded resp.  
**molded version joined together**

**Lieferzeiten:**

innerhalb weniger Tage aus Vorrat

**delivery time:**

ex warehouse

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019

Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## Sponge rubber profiles

**NR 15**  
**Naturkautschuk – Qualität**  
**Natural Rubber**

Abmessungen dimension	in Längen von in lengths of	Artikelnummer dunkelgrau Article number dark	Artikelnummer grau, ähnlich RAL 7001 Article number grey, similar RAL 7001
2	50 m	x524.0002.02	x524.0002.03
6	50 m	x524.0006.01	x524.0006.04
9 *	25 m	x524.0009.02	---
100 *	100 m	---	x524.0100.00
101 *	25 m	x524.0101.02	---
102	50 m	---	x524.0102.01
151 *	100 m	x524.0151.02	---
294 *	25 m	---	x524.0294.03
383	50 m	---	x524.0383.03
417 *	25 m	x524.0417.02	---
537	25 m	---	x524.0537.05
614 *	50 m	x524.0614.00	x524.0614.04
640 *	25 m	x524.0640.02	---
764	50 m	x524.0764.00	x524.0764.03
813	50 m	x524.0813.01	x524.0813.05
1123	50 m	x524.1123.02	---
1124	50 m	x524.1124.02	---
1566	50 m	x524.1566.00	x524.1566.13

15 ± 5 Shore A

**Mindestberechnungswert:**

Euro 500,00 + MwSt.

(Sortierung mit anderen Lagerartikeln möglich)

**minimum invoice:**

amount Euro 500,00

(sorting possible with other stock items)

Die mit \* gekennzeichneten Profile weisen einen fertigungsbedingten Drall auf!

the profile \* will retain an elastic memory due to the residual stresses during the extrusion process!

freigeheizte Ausführung

extruded version

Zwischengrößen und Großmengen auf Anfrage

intermediate size and high quantity on demand

**Toleranzen:**

DIN ISO 3302-1 E3

**tolerances:**

according to DIN ISO 3302-1 E3

Zwischenverkauf vorbehalten

subject to prior sale

Gültigkeit ab 01.01.2019



















Prices are valid from January 1st, 2019

Änderungen vorbehalten

subject to change

## MOOSGUMMI-SONDERPROFILE

## Sponge rubber profiles

Profil-Nr.	Abbildung	Profil-Nr.	Abbildung	Profil-Nr.	Abbildung
2		294		764	
6		383		813	
9 *		417 *		1123	
100 *		537		1124	
101 *		614 *		1566	
102		640 *			
151 *					

Toleranzen = DIN 7715 E3  
Tolerances according = DIN 7715 E3

Die mit \* gekennzeichneten Profile weisen einen fertigungsbedingten Drall auf!  
The profile \* will retain an elastic memory due to the residual stresses during the extrusion process!

Gültig ab 01.01.2019

Toyoda Gosei Meteor GmbH – Ernst-Deger-Str. 9 – D-31167 Bockenem – Tel. +49 50 67 / 25-242 – Fax 25-455  
E-Mail: kerstin.linne@tg-meteor.com – Internet: www.tg-meteor.com

**OTHER PROFILES**

Weitere Profilquerschnitte, Abmessungen und Qualitäten können wir Ihnen zu den folgenden Kategorien auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Moosgummiplatten  
Moosgummirundschnüre  
Moosgummi Vierkantprofile  
Kantenschutzprofile  
Türdichtprofile  
etc.

Further profile cross sections, dimensions and qualities can be provided on request for the following categories.

Sponge rubber sheets  
Sponge rubber cords  
Sponge rubber square profiles  
Edge protection profiles  
Door sealing profiles  
etc.